

AMBULATORIO DENSITOMETRIA M.O.C.

DENSITOMETRIA OSSEA - M.O.C.

T. S. R. M. Franchi Veronica

MERCOLEDÌ ORE 15.00 18.30

Che cos'è l'osteoporosi?

L'osteoporosi è una malattia che rende fragili le ossa, causando più facilmente la frattura, con gravi conseguenze anche in seguito a lievi urti o cadute. Le statistiche indicano che in Australia metà delle donne e un terzo degli uomini che hanno oltrepassato i 60 anni subiscono fratture dovute all'osteoporosi

Chi dovrebbe sottoporsi all'esame MOC?

Tutte le persone che:

- Hanno fattori di rischio significativi per l'osteoporosi.
- Hanno sintomi che suggeriscono la presenza di osteoporosi, quali una diminuzione di statura, l'incurvatura tipica della colonna vertebrale o una frattura causata da un lieve incidente
- Iniziano una cura per l'osteoporosi

Che cosa significano esattamente i risultati delle analisi effettuate?

L'esame MOC misura la qualità del tessuto osseo in un particolare tratto dello scheletro. Le aree che vengono sottoposte a questo esame sono in genere il tratto lombare della spina dorsale (dal centro al fondo della schiena), e il collo del femore (l'osso della coscia vicino alla giuntura dell'anca).



MISERICORDIA
PONTASSIEVE

AMBULATORIO DENSITOMETRIA M. O. C.

Autorizzazione Regione Toscana

n.30 del 13.07.2010



STRUTTURA SANITARIA
MISERICORDIA PONTASSIEVE

P.zza Cairoli, 7/C
"GALLERIA CAIROLI"
PONTASSIEVE

TEL. 055.831.68.68

MISERICORDIA
PONTASSIEVE

P.zza Cairoli, 7/C
50065 - PONTASSIEVE
www.misericordiapontassieve.org
E-mail: info@misericordiapontassieve.org

Sede Legale
Via Vittorio Veneto, 2/A
50065 - PONTASSIEVE
P.IVA 00601710486

AMBULATORIO DENSITOMETRIA OSSEA

CHE COS'E' LA DENSITOMETRIA OSSEA?

La densitometria ossea è una tecnica diagnostica che permette di valutare la densità minerale delle ossa, risultando particolarmente utile nella diagnosi e nel monitoraggio dell' osteoporosi. Questa malattia dello scheletro si caratterizza per la riduzione del contenuto minerale delle ossa e per il deterioramento della microstruttura che le caratterizza; come tale, espone i pazienti ad un importante rischio di subire fratture anche per traumi di lieve entità. In generale, tale rischio è tanto maggiore quanto minore è la massa ossea; per questo motivo la densitometria è attualmente considerata il gold-standard per la diagnosi strumentale di osteoporosi ed un importante "predittore" del rischio di frattura.



MODALITA' DI RITIRO DEL REFERTO

Per le prestazioni di densitometria, il referto viene consegnato direttamente al paziente il martedì pomeriggio successivo alla visita.

TARIFFE

Tariffe e sconti particolari per tutti i soci e associati alla Misericordia di Pontassieve,

APPARECCHIO UTILIZZATO


L'apparecchio che utilizziamo è il nuovo **QDR DISCOVERY WI** della **HOLOGIC**

MODALITA' PRENOTAZIONE

Le prenotazioni delle varie prestazioni si ottengono o telefonando al numero **055.831.68.68**,

dal lunedì al venerdì dalle ore **10.30** alle **12.00** e dalle **14.30** alle **18.30** o recandosi direttamente alla Reception negli stessi orari.

DOVE SIAMO



L'ambulatorio si trova in P.zza Cairoli
7/C, all'interno della
"GALLERIA CAIROLI"



TIPI DI M.O.C

FEMORALE

AVAMBRACCIO

LOMBARE

TOTAL BODY

MORFOLOGICA

TARIFFE AGEVOLATE

SOCI E AGGREGATI

MISERICORDIA



L'Importanza della MOC , MINERALOGRAFIA OSSEA COMPUTERIZZATA

La MOC è un esame semplice e veloce che permette di stabilire se la densità ossea sia normale, ridotta (osteopenia) o se sia sviluppata una franca osteoporosi. È l'unico esame che può diagnosticare l'osteoporosi. NON è un esame invasivo. Minore è la densità ossea, maggiore il rischio di frattura di un osso.

Ci sono fattori di rischio importanti:

- ipo- iper funzionalità della tiroide;
- presenza di malattie autoimmuni quali l'artrite reumatoide;
- celiachia;
- familiarità all'osteopenia e all'osteoporosi;
- il fumo.

Quando è importante fare una MOC?

- in presenza di uno o più fattori di rischio;
- a partire dalla menopausa (se non ci sono fattori di rischio, per cui la moc dovrebbe essere fatta prima);
- se si è stati sottoposti a cure che possono aver compromesso la mineralizzazione ossea (dai cortisonici alle terapie adiuvanti contro il cancro);
- se si soffre o si è sofferto di disturbi alimentari (anoressia, bulimia...)

Prima viene diagnosticato un alterato valore della mineralizzazione delle nostre ossa, prima si può correggere il " declino" con integratori appropriati .

Solo le MOC fatte con apparecchiature dedicate (a bassissima dose di rx) danno risultati assolutamente veritieri e attendibili.

- Dott.ssa Franchi Veronica

